

## 10 лепшых дызайнаў тэрасы ў прыватным доме (фота )



Тэраса-гэта адкрытая пляцоўка, якая **грунтуецца на падмурку або спецыяльных апорах**. Для тэрасы выкарыстоўваецца столбчатый, істужачны, вінтавой або палевы тып падставы, выбар якога залежыць ад прызначэння планаванай пабудовы. Прыбудова магчымая і без падмурка. У гэтым выпадку апорныя бэлькі кладуцца на апоры, у падставе якіх ляжыць тратуарная плітка або падобнае па надзейнасці пакрыццё.

На сённяшні дзень існуе вялікая колькасць разнавіднасцяў і дызайнаў гэтай прыбудовы, якія адрозніваюцца некаторымі асаблівасцямі. Давайце **Разбярэмся ў асноўных адрозненнях і спецыфіцы** будынкаў:

- Дах. Паводле яе наяўнасці або адсутнасці тэраса можа быць адкрытай (без даху), закрытай поўнасцю або часткова (з дахам або з дахам над часткай канструкцыі).
- Агароджу. Залежыць выключна ад густы і пажаданняў гаспадара.
- Узроўні. Адрозніваюць адно - або шматузроўневыя тэрасы.
- Месцазнаходжанне. Тэраса, якая прыбудуецца да будынка, звычайна абапіраецца на адну ці дзве яго сцены. Аднак яна можа знаходзіцца не толькі каля жылога дома, але і каля іншых збудаванняў, напрыклад, каля або вакол басейна.

**Тэраса** — гэта адмысловая адкрытая прыбудова без вокнаў. Тэраса можа размяшчацца як у якасці асаблівай канструкцыі, якая прымыкае да дома, так і ў аддаленні ад будынка на ўзвышшы. **Веранда** да дома ад любой тэрасы адрозніваецца перш за ўсё тым, што гэта зусім не дадатак да будынка. Гэта працяг з праёмамі для вокнаў і сапраўднымі сценамі. Пры гэтым вокнаў у ёй досыць вялікая колькасць.

### Якую выбраць дах для даху тэрасы?

Сярод разнастайнасці сучасных дахавых матэрыялаў варта спыніцца на ондуліне як **аптымальна спалучае якасныя тэхнічныя характарыстыкі**, лёгкасць мантажу і даступнасць цэны. Да яго пераваг ставяцца такія ўласцівасці:

- Лёгкасць. Напрыклад, ліст з памерамі 2×1 м важыць 6,5 кг, што ў 4 разы менш вагі шыферу, да прыкладу.
- Вытрымлівае нагрузку да 1 т на 1 кв. м.
- Не працякае.
- Ня грэецца.
- Не іржавее-таму што ў складзе ондуліна няма металу.
- Гарантыйны тэрмін 15 гадоў, перыяд эксплуатацыі можа дасягаць 50 гадоў.
- Прадстаўлены ў шырокай каляровай гаме, што немалаважна для тэрасы.
- Просты ў мантажы – ўсталяваць ондулін можна самастойна, без прыцягнення спецбрыгады.
- Не патрабуе дадатковага сыходу-дастаткова толькі перыядычна прыбіраць смецце з ондуліна.
- Гнуткасць ліста зніжае верагоднасць пашкоджанняў пры мантажы.
- Бясшумны.

**Як правільна даглядаць за дахам** з ондуліна, каб павялічыць тэрмін яе эксплуатацыі, вам раскажа відэа:

Пры афармленні тэрасы ў асноўным выкарыстоўваюцца катэджныя ці нацыянальныя стылі, хоць можна сустрэць і больш сучасныя рашэнні, такія як эклектыка або хай-тэк. Дызайн будынка фарміруецца за кошт мэблі, асвятляльных прыбораў і месца іх размяшчэння, спалучэння канструкцыйных элементаў.

Пры будаўніцтве тэрасы **выкарыстоўваюцца тыя ж матэрыялы, што і для жылога дома**. Напрыклад, каркасная тэраса, зробленая сваімі рукамі, можа ўпрыгожыць любы прыватны ўчастак. У адносінах да жылога дома тэраса можа быць:

- убудаваная: прадугледжана на стадыі праектавання і знаходзіцца на адным з домам падмурку;
- прыбудаваная: прывязваецца да гатовага будынку і стаіць на асобным падмурку.

Прапануем некалькі фота варыянтаў дызайнаў тэрасы, якія, несумненна, натхняць вас на выбар і будаўніцтва ўтульнай часткі вашага дома.

1. Добры варыянт дома, у якім удала спалучаюцца тэраса і веранда. У такім выпадку тэраса будзецца **набаку ўваходных дзвярэй**, у залежнасці ад яе памераў можа служыць месцам для ўваходу ў дом або зонай адпачынку.



2. Тэрасу **можна прыбудаваць вакол двух або больш сцен будынка**, часам уздоўж усяго перыметра дома.



3. Форма тэрасы можа адпавядаць ландшафту і быць няроўнай або круглявай.



4. **Двухуровневая тэраса** дазволіць атрымліваць асалоду ад навакольнымі ландшафтамі ва ўсёй іх красе пад розным вуглом:



5. Калі **тэраса знаходзіцца на ўзвышшы**, побач абрыў або рэзкая змена мясцовасці, варта падумаць аб агароджы.



6. Калі вы любіце **атрымліваць асалоду ад адкрытым небам**, дах тэрасы можа быць зроблена шкляной, а складваецца шторка атуліць вас ад яркага сонечнага святла днём.





7. У залежнасці ад матэрыялу, з якога пабудавана жылы будынак, вы абсталяеце і тэрасу. Так **да цаглянага дома падыдзе драўляная прыбудова, да каменнага-цагляная**. І не забывайце аб падмурку, які павінен вытрымаць менавіта гэты матэрыял.



8. **Адкрытая тэраса** выдатна глядзіцца ў дрэве, романтична і проста.



9. У **веранды** стане перавагай вялікая колькасць высокіх вокнаў, якія дадуць выдатны агляд і пастаянны прыток свежага паветра ў летнія дні.



### **Шкленне веранды**

Шкленне тэрасы дазволіць выкарыстоўваць яе не толькі ў сонечныя дні, павялічыць Энергаэфектыўнасць дома і пашырыць яго карыснае прастору. Да таго ж **зашклёная тэраса надасць дому больш прывабны выгляд.**

### **Агароджу тэрасы**

Агароджу тэрасы можа быць ўлічана ў праекце. Або ў ім з'яўляецца неабходнасць праз час, напрыклад з'яўленне маленькіх дзяцей. Яны **могуць быць выкананы з бруса, з ПВХ, металу, шкла або каменя.** Зробленае ўласнымі рукамі агароджу стане упрыгожваннем ўчастка і паказчыкам майстэрства гаспадара.