

## Віды дахаў для гаража

### Змест

- Што трэба ўлічыць пры выбары віду даху
- Гараж з аднаскільным дахам
- Гараж з плоскім дахам
- Гараж з двухскільным дахам
- Дах гаража з мансардай
- Гараж з тэрасай на даху
- Прыклад праектаў дахаў дамоў з гаражом з выкарыстаннем Чарапіцы Андулін, Андулін Смарт і Андувілы
- Вынік



Крыніца: [phd.pl](http://phd.pl)

Уласны гараж на ўчастку загараднай хаты можна аднесці да абавязковага элемента забудовы. Пры гэтым гараж можа быць асобна стаячым, прыбудаваным ці першапачаткова якія з'яўляюцца часткай хаты, напрыклад, з агульным дахам. У гэтым артыкуле мы пагаворым аб розных відах дахаў гаража, разгледзім іх перавагі і недахопы.

Вы зможаце вызначыцца з найболей падыходнай дахавай канструкцыяй з улікам мноства фактараў, пачынальна з асаблівасцяў мантажу, выкарыстоўваных матэрыялаў і т.д. Дах гаража, пабудаванага на тэрыторыі загараднай хаты, павінен быць вонкава прывабным, але пры гэтым ён не павінен прыцягваць да сябе занадта шмат увагі, бо асноўнай будовай з'яўляецца прыватная хата.

## Што трэба ўлічыць пры выбары віду даху

- **Асаблівасці клімату ў вашым рэгіёне.** Напрыклад, калі вы жывяце ў рэгіёне з лядоўнямі зімамі, гэта значыць сэнс зрабіць ацяпляны гараж. Пры гэтым рабіць гэта трэба пісьменна з выкарыстаннем якасных будаўнічых плёнак.
- **Матэрыял для канструкцыі даху.** Гэта могуць быць жалезабетонныя пліты, металічная ці драўляная канструкцыя. Таму выбіраюць выгляд дахавага пакрыцця.
- **Прывабны знешні выгляд.** Дах гаража не павінен выклікаць пачуццё дысанансу на фоне прыватнай хаты. Пажадана, каб і хата і гараж мелі аднолькавы архітэктурны стыль і аднолькавы дах.
- **Эканамічнасць.** Улічваюць бягучы кошт матэрыялаў. Пры гэтым важна не «перабраць» з эканоміяй, бо ў такой сітуацыі ўзрастае рызыка пакупкі няякасных матэрыялаў.
- **Абарона ад працёкаў.** Транспартны сродак, якое захоўваецца ў гаражы, павінен быць надзейна абаронена ад волкасі. Калі дах будзе працякаць, тое гэта вялікая праблема. Мы рэкамендуем у якасці дахавага матэрыялу выбіраць Андулін. Гарантыя ад працёкаў на Андулін Смарт складае 15 гадоў, на Чарапіцу Андулін і Андувілу 20 гадоў.

Каб вызначыцца з выглядам даху, лепш пракансультавацца ў адмыслоўца. Так вы пазбегнеце памылак, выпраўленне якіх можа абысціся занадта дорага.

## Гараж з аднаскільным дахам



Крыніца: [hausberater.de](http://hausberater.de)

Такія дахі рэдка маюць вялікі ўхіл. Малы ўхіл — аптымальнае рашэнне для большасці кліматычных зон. Але трэба ўлічваць, што снег, хутчэй за ўсё, не будзе схадзіць самастойна і спатрэбіцца яго ўборка, асабліва, калі канструкцыя даху не разлічана на вялікія нагрузкі.

Будаўніцтва такога даху абыходзіцца адносна нядорога, бо не патрабуецца майстраваць складаную дахавую канструкцыю. Гэты варыянт падыдзе людзям з абмежаваным бюджэтам. Калі ў вас ужо пабудаваны прыватная хата, тыя вы можаце лёгка прыбудаваць гараж з аднаскільным дахам. Рэалізацыя такога праекту не будзе занадта складанай. Пры гэтым вы эканоміце месца, у параўнанні з будаўніцтвам гаража, пабудаванага на некаторай адлегласці ад дома.

#### Перавагі гаража з аднаскільным дахам:

- **Адносна нескладаная канструкцыя.** На яе будаўніцтва спатрэбіцца менш часу. Пры наяўнасці досведу вы зможаце выканаць працы самастойна.
- **Магчымасць прыбудовы да дома.** Гэта аптымальны варыянт, калі вы не пабудавалі гараж адразу разам з домам. Вы зможаце дамагчыся гарманічнай інтэграцыі аднаскільнага даху гаража з астатняй часткай будынка.
- **Нескладанае адвядзенне адталай і дажджавой вады.** Вада сама будзе сцякаць па нахільнай паверхні даху.

Усе мінусы аднаскільнага даху звязаны з кутам нахілу. Часцей за ўсё ён маленькі і там назапашваецца вялікая колькасць снегу, які трэба будзе прыбіраць. Да таго ж, плоскі аднаскільны дах не ўсім па гусце. Яна глядзіцца занадта проста і можа не падысці, калі ваша загарадная хата мае спецыфічны ўнікальны архітэктурны стыль.

#### Гараж з плоскім дахам

Такі дах таксама называюць гарызантальным. Звычайна людзі выбіраюць яе, кіруючыся прастатой і таннасцю гэтага рашэння. Аднак, дадзеныя гаражы часцей сустракаюцца ў гаражных кааператывах, чым на тэрыторыі загарадных дамоў. Гэта злучана з іх вонкавым выглядам. Бо калі прыватная хата мае скатны дах, то лагічна, што і гараж павінен мець такі ж, хоць могуць быць і выключэнні, як на фота ніжэй.



Крыніца: [megastyro.pl](http://megastyro.pl)

За трываласць канструкцыі адказваюць жалезабетонныя пліты. Іх паверхня апрацоўваюць праймер і бітумнай масцікай. Далей, наплаўляюць бітумна-палімерныя рулонныя матэрыялы. Пры гэтым, трэба забяспечыць высокую якасць прылады даху і своечасова рабіць агляд і рамантаваць яго, асабліва, у месцах прымыканняў і вадасцёку.

## Гараж з двухсхільным дахам



Крыніца: [karisa.pl](http://karisa.pl)

Такія дахі патрабуюць больш складанага разліку і мантажу. Яны ідэальна падыдуць, калі дах жылой хаты на ўчастку мае такую ж канструкцыю. Пры гэтым існуе мноства архітэктурных рашэнняў, якія вы можаце абраць, кіруючыся сваім густам. Гараж з двухсхільным дахам — добры варыянт для размяшчэння двух аўтамабіляў.

Кут нахілу такіх дахаў звычайна складае ад 25° да 45° градусаў. У якасці дахавага матэрыялу часцей за ўсё выкарыстоўваюць:

- металачарпіцу;
- профліст;
- Андулін Смарт або Чарапіцу Андулін;
- бітумную чарапіцу.

Гаражы з двухсхільным дахам з'яўляюцца аднымі з самых папулярных, паколькі яны эстэтычныя, маюць вялікі тэрмін службы (пры правільным абслугоўванні) і падыходзяць да нашай кліматычнай зоны. Існуюць сотні самых разнастайных праектаў, якія адрозніваюцца сябар ад сябра наступнымі момантамі:

- **Размяшчэнне варот.** Часцей за ўсё яны размяшчаюцца з боку франтона. Звычайна гэты варыянт падыходзіць, калі гараж прызначаны для адной ці дзвюх машын. Але таксама ёсць варыянт, калі вароты знаходзяцца з боку аднаго са скатаў даху. У гэтым выпадку трэба паклапаціцца аб наяўнасці добрай вадасцёкавай сістэмы, каб адталая вада, сцякае са пахілу, не залівала прастору перад варотамі. Таксама, каб снег узімку не сышоў з даху прама на які выязджае з гаража аўтамабіль, ската са боку варот трэба рэгулярна чысціць ад снега або ўсталёўваць сістэму снегозадержання.
- **Колькасць месцаў для паркоўкі.** Калі вы хочаце ставіць у гараж не адзін, а некалькі аўтамабіляў, то такі гараж будзе дастаткова вялікім.
- **Наяўнасць дадатковай прасторы.** Прастору ўсярэдзіне двухсхільнага даху можна выкарыстоўваць для захоўвання розных рэчаў.

Самы прасты гараж для аднаго аўтамабіля звычайна мае памер 4x5 м. Аднак, для двух аўтамабіляў спатрэбіцца мінімум у два разы большы памер.

Перавагі гаража з двухсхільным дахам:

- **Універсальны стыль.** Такія дахі лепш за ўсё спалучаюцца з рознымі архітэктурнымі стылямі загарадных хат.

- **Вялікая разнастайнасць гатовых праектаў.** Вы лёгка знойдзеце рашэнне як для аднаго, так і для некалькіх аўтамабіляў.
- **Магчымасць выкарыстання розных матэрыялаў для будаўніцтва.** Сцены гаража з двухсхільным дахам могуць быць узведзены з дрэва, пенаблокаў, цэглы. Тут не існуе якіх-небудзь істотных абмежаванняў.
- **Устойлівасць да ўляганняў.** Адталая і дажджавая вада не затрымоўваецца на даху. Тое ж самае можна сказаць і аб снезе. Пры гэтым, калі вы не жадаеце, каб снег самастойна схадзіў з даху, то можаце ўсталяваць снегазатрымальнікі. У гэтым выпадку снег давядзецца прыбіраць з даху самастойна.



Крыніца: [garageage.com](http://garageage.com)

Звярніце ўвагу, што на даху гаража на фота вышэй ёсць снегазатрымальнікі. Яны неабходны, каб выключыць рызыку сходу снега або наледзі на транспарт, які выязджае з варот.

Да мінусаў гаража з двухсхільным дахам можна аднесці «масіўнасць» канструкцыі. Яна можа прыцягваць увагу на сябе, асабліва, калі ў вас невялікая хата. Адпаведна, для маленькіх загарадных участкаў такі дах гаража падыходзіць з вялікай нацяжкай.

Але нават калі ў вас вялікі ўчастак і велізарная загарадная хата, гараж можа з ім не спалучацца, напрыклад, з-за істотнага адрознення ў стылях.

## Дах гаража з мансардай



Крыніца: [i.dobrzemieszkaj.pl](http://i.dobrzemieszkaj.pl)

Такі гараж можа быць асобным будынкам на ўчастку ці, наадварот, быць часткай хаты і мець агульны з ім дах. Гаражы з мансардай набіраюць папулярнасць у Расіі, бо гэта выдатны спосаб атрымаць дадатковую прастору.

Практычнае ўжыванне мансарды, абсталяванай усярэдзіне даху гаража:

- **Спальная зона.** У дадзеным выпадку гаворка ідзе аб гаражах ў прыватнай хаце. Прастора ўнутры даху гаража можна выкарыстоўваць як спальню, напрыклад, для гасцей. Вельмі важна, каб выхлапныя газы ад аўтамабіля не маглі патрапіць у мансарднае памяшканне.

- **Зона адпачынку.** У мансардзе можна размясціць бильярд, настольны тэніс, зручную мэблю і нават хатні кінатэатр, каб з камфортам правесці час увечар.
- **Працоўны кабінет.** Калі вы працуеце з хаты за кампутарам і не жадаеце, каб вам хто-небудзь замінаў з чальцоў сям'і, то можаце ўладкаваць для гэтага мансарду, размешчаную ўсярэдзіне даху гаража на тэрыторыі вашай загараднай хаты.

Як бачыце, гараж можна выкарыстоўваць не толькі для размяшчэння ў ім свайго аўтамабіля. Пры наяўнасці мансарды адчыняецца шмат магчымасцяў, абмежаваных толькі вашай фантазіяй.

## Гараж з тэрасай на даху



Крыніца: [finest-room.de](http://finest-room.de)

Гэта яшчэ адно рашэнне, якое нельга выпускаць з-пад увагі. Натуральна, гаворка ідзе толькі аб гаражах які з'яўляецца часткай хаты ці яго прыбудовай. Матэрыял для падставы даху выкарыстоўваецца той жа, што і для перакрыцця ўсярэдзіне хат.

Паверхня плоскага даху гаража пажадана ўцяпліць. Пры гэтым практычна заўсёды трэба выкарыстоўваць гідрараізаляцыю. Усё робіцца ў адпаведнасці з правіламі будаўніцтва плоскага даху, які эксплуатаецца.



Крыніца: [ott-garagen.de](http://ott-garagen.de)

Выхад на тэрасу ажыццяўляецца з якога-небудзь памяшкання на другім паверсе. Усе гэтыя моманты загадзя закладваюцца ў праект. Падлогавае пакрыццё на тэрасе павінна быць вільгацятрывалым, добра якія спраўляюцца з пагоднымі ўмовамі. Гэта можа быць керамічная плітка, тэрасная дошка з драўняна-палімернага кампазіта, розныя резиносодержащие пакрыцці.

Каб на такім даху гаража было бяспечна, павінна быць надзейная агароджа ў выглядзе парапета ці парэнчаў. Асаблівую атмасферу утульнасці на тэрасе можна дабіцца, высадзіўшы кветкі ў спецыяльныя вазы або дэкаратыўныя скрыні.

З мэтай абароны ад сонца можна прадугледзець наяўнасць перголы ці маркізы. Застаецца толькі расставіць мэблю і ваша тэраса, размешчаная прама на плоскім даху гаража, будзе гатова да прыемнага баўлення часу.

### **Прыклад праектаў дахаў дамоў з гаражом з выкарыстаннем Чарапіцы Андулін, Андулін Смарт і Андувілы**



На даху Чарапіца Андулін.



На даху Андувіла.



На даху Андулін Смарт шэрага колеру.

## Вынік

Выбар выгляду даху гаража — важны этап будаўніцтва або рэканструкцыі, які патрабуе прыняцця да ўвагі мноства фактараў, такіх як архітэктурны стыль дома і іншых пабудов на ўчастку, клімат у рэгіёне пражывання, эстэтычныя перавагі ўладальніка, функцыянальныя патрабаванні і фінансавыя магчымасці.

Плоскі дах гаража будзе добрым рашэннем, калі вы хочаце выкарыстоўваць яе як тэрасу. Двухсхільны дах валодае выдатнымі эстэтычнымі дадзенымі, падыходзіць для вялікіх гаражоў і можа быць перароблена ў мансарду. Аднасхільныя дахі — нядрэжны практычны варыянт для людзей з абмежаваным бюджэтам.

Пры гэтым, выбіраючы выгляд даху гаража, нельга забываць і пра выбар дахавых матэрыялаў. Яны не толькі павінны быць прыгожымі вонкава, але і ўстойлівымі да працёкаў. А калі гараж прыбудаваны да дома або знаходзіцца блізка ў ім, то найважнейшым параметрам з'яўляецца шумнасць падчас дажджу.

Каб барабанныя па даху кроплі не заміналі вам адпачываць, выбірайце не металічныя дахавыя матэрыялы, такія як металадахоўка ці профліст, а Андулін. Каб даведацца, дзе купіць гэты дахавы матэрыял, перайдзіце на адпаведную старонку з адрасамі магазінаў на нашым сайце.