

## Чым пакрыць дах дзіцячага хаткі на дачы?

### Змест

- Як зрабіць дзіцячы гульнявой домік з дрэва
- Падрыхтоўчыя працы
- Падбіраем матэрыялы
- Пакрокавая інструкцыя па мантажы
- Інтэр'ер хаткі для дзяцей
- Дах дзіцячага хаткі на дачы



### Як зрабіць дзіцячы гульнявой домік з дрэва

На дачным участку лепш за ўсё гуляць у драўляным доміку. Яго будаўніцтва можна разгарнуць на свежым паветры больш маштабна, чым у кватэры. Перш чым пачаць узвядзенне хаткі, вам **неабходна прадумаць асноўныя асаблівасці гэтага аб'екта:**

- якога тыпу ён будзе – закрыты ці адкрыты;
- якіх памераў, на якой плошчы будзе размяшчацца, яго вышыня;
- у якім месцы ён будзе ўсталёўвацца – на зямлі ці на дрэве;
- які матэрыял плануецца выкарыстаць;
- ці будуць вокны, дзверы, калі так, то з якога матэрыялу таксама;
- наяўнасць прыбудовы: плот або іншая агароджа, тэраса, пясочніца, лесвіца, можа быць, горка або арэлі;
- унутраная аздабленне – якая, з чаго.

Паклапаціцеся аб наяўнасці неабходных інструментаў і прыстасаванняў, якія спатрэбяцца вам у працы з дрэвам. Каб пабудаваць домік, вам спатрэбяцца гэбел, лобзік, ножовка, дрэль, стамеска і шурупверт, ключы, адвёрткі, стамескі, клей і фарбы для правядзення аздаблення. З гэтага базавага набору вы зможаце выбіраць тое, што будзе трэба для будаўніцтва таго ці іншага аб'екта для вашага дзіцяці.

**Важным момантам стане забеспячэнне бяспекі дзіцяці падчас гульні.** Для гэтага неабходна, каб пляцоўка для ўстаноўкі хаткі была максімальна роўнай. Калі гэта дрэва, то не павінна быць сумненняў у яго надзейнасці. Уся драўніна, якая з'яўляецца будаўнічым матэрыялам, старанна правяраецца і апрацоўваецца: не павінна быць трэсак, сучкоў. Таксама матэрыял павінен быць экалагічным.

Уважліва правярайце, ці правільна зашрубаваны саморезы. У якасці даху выбірайце & nbsp;пакрыцця без вострых краёў, напрыклад, ондувиллу, ондулин. Месцы мацаванняў перыядычна правярайце на трываласць.

### Падрыхтоўчыя працы

У першую чаргу неабходна вызначыцца з месцам устаноўкі дзіцячага доміка. Пляцоўка павінна знаходзіцца ў полі вашага зроку і ўдалечыні ад небяспечных збудаванняў: выгравныя ям, вадаёмаў, тэхнічных памяшканняў. Па квадратуры абранай тэрыторыі падбіраецца канфігурацыя пабудовы і дадатковыя канструктыўныя элементы: лесвіцы, насцілы, лаўкі, лесвічкі і гэтак далей. Тут вам спатрэбяцца ідэі ўжо рэалізаваных праектаў.


*Гульнявой домік з арэлямі*



Гульнёвы домік з горкай



Фота выглядаюць абсалютна рознымі, але ў аснове кожнага праекта ляжаць падобныя чарцяжы:



Для вырабу дзіцячых гульнявых домікаў лепш за ўсё падыходзяць экалагічна чыстыя і бяспечныя матэрыялы: дрэва, фанера, антысептыкі і фарбы на воднай аснове. Асаблівую ўвагу трэба надаць якасці апрацоўкі нарыхтовак & mdash; іх паверхня неабходна добра адшліфаваць.

## Падбіраем матэрыялы

Для вырабу хаткі памерам 180\*160\*140 см з двума аконнымі і адным дзвярным праёмам вам спатрэбяцца:

- 4 пено-ці шлакаблока;
- драўляныя брускі для падлогі, стоек і дахі;
- дошкі для падлогі і даху;
- драўляная вагонка для ашалёўкі;
- дахавае пакрыццё (аптимальны варыянт — Ондулин Смарт);
- металічныя крапежныя куткі;
- мэблевы шчыт;
- спецыяльныя цвікі для мацавання даху.

У выніку павінен атрымацца дзіцячы гульнявы домік прамавугольнай формы, прадстаўлены на фота. Але, вядома ж, вы можаце ўнесці змены ў праект па вашаму густу.



## Пакрокавая інструкцыя па мантажы



- Выраўнуйце пляцоўку, на якой будзе знаходзіцца ваша пабудова . Для кантролю можна выкарыстоўваць будаўнічы ўзровень.
- Збярыце каркас патрэбнага памеру з брускаў і металічных куткоў. У кутах канструкцыі адзначце месцы падямкі. Прыбярыце каркас у бок, выкапайце паглыбленні і ўсталюйце ў іх блокі для імправізаванага падмурка.
- Паверхня блокаў апрацуйце бітумнай масцікай або атуліце руберойдам. Усталюйце каркас на месца і засцеліце яго дошкамі, пакідаючы невялікія зазоры паміж масніцамі. Пры перападзе тэмператур і ўзроўню



вільготнасці драўніна можа брыняць. Калі абкласці дошкі упрытык, іх можа пакарабаціцца.

- Гатовы насціл старанна апрацуйце антысептыкам, а затым — пластом лаку або фарбы. Дачакайцеся поўнага высыхання.
- Да падставы прымацуеце стойкі, аконныя і дзвярныя элементы. Выкарыстоўвайце металічныя куткі, каб умацаваць канструкцыю.
- Усталойце верхнія перамычкі і кроквы, фарміруючы двухсхільны дах. Пры неабходнасці месца прымыкання крокваў можна ўзмацніць распор. Не забудзьцеся апрацаваць усе драўляныя элементы антысептыкам або фунгіцыдным насычэннем.
- Пасля гэтага можна прыступіць да ашалёўкі. Для гэтай мэты лепш за ўсё выкарыстоўваць гатовую драўляную вагонку, але для эканоміі можна ўзяць папярэдне адшліфаваную обрезную дошку.
- Обшейте ўвесь каркас і франтоны, пакінуўшы незапоўненымі аконныя і дзвярныя праёмы. Пры жаданні усталойце разьбяныя ліштвы.
- Абкладзеце дошкі лачання на кроквы. Змацуеце дахавае пакрыццё, прытрымліваючыся інструкцыі вытворцы. У прадстаўленым праекце былі выкарыстаныя лісты Ондулина.
- Пафарбуйце домік у яркія колеры, пры дапамозе трафарэтаў вырабіце малюнкi на ўнутраную і знешнюю паверхню сцен.
- Паклапаціцеся аб дадатковым ўладкаванні гульнявога хаткі. Дзецям прыйдуцца па гусце розныя лесвічкі і выступы для лазанія, гамак, падушкі і гэтак далей.

Калі ёсць магчымасць, лепш прыцягнуць да працы і дзяцей. Дзіцяці будзе значна цікавей гуляць у доміку, які ён пабудаваў сваімі рукамі. Нават калі яго дапамога заключалася толькі ў перадачы цвікоў і саморезов.

## Інтэр'ер хаткі для дзяцей

Інтэр'ер дома для дзяцей, як і дома для дарослых, павінен адлюстроўваць інтарэсы і густы маленькага гаспадара. Пры гэтым нельга забываць пра яго бяспеку: пабольш мяккіх дэталей, паменш вострых кутаў, надзейнага злучэння. **чым больш розных дэталей і дробязяў, тым цікавей будзе жыць у ім юнаму даследніку.** Яркія фарбы і мілы дэкор давяршаць ўладкаванне хаткі.



## Дах дзіцячага хаткі на дачы

На будаўнічым рынку прадстаўлены шырокі выбар дахавак матэрыялаў & mdash; ад бюджэтнага шыферу да дарагой натуральнай чарапіцы. Для гульнявых хатак лепш набываць недарагую, але надзейную дах, якую можна хутка абкласці сваімі рукамі.

Гэтым крытэрам у поўнай меры адпавядае Ондулин Смарт. Ліст ваżyць усяго 6 кг, што дазваляе мантаваць яго ў адзіночку. Для правядзення мантажу спатрэбіцца ножовка, змочаная ў алеі або ў вадзе, малаток і звычайны нож. Пакрыццё дзіцячага доміку ёндулінам зможам любіць, для гэтага не патрэбны вопыт або спецыяльныя навыкі. Для профнасіла або металадахоўкі давядзецца выкарыстоўваць балгарку або спецыяльны дарагі інструмент – значыць, трэба альбо ўмець імі карыстацца, альбо наймаць спецыялістаў, а гэта – дадатковыя марнаванні.

Ондулин не іржаве, таму што ў складзе гэтага дахавага матэрыялу адсутнічае метал. У профнасіл або металадахоўцы заўсёды ёсць метал, таму заўсёды існуе рызыка ўзнікнення карозіі. Акрамя таго, ондулин не грэецца з-за таго, што матэрыял вельмі тонкі і мае нізкую цеплаправоднасць.

Калі жадаеце, каб дах дзіцячага доміка была надзейнай, бяспечнай, не прапускала вільгаць, пры гэтым яе ўзвядзенне не моцна ўдарыла па кішэні, – раім прыгледзецца да ондуліну.