

## Ондулина Smart зақымдалған парағын ауыстыру



Үйдің төбесі – Бұл ауа-райының қолайсыздығынан қорғау ғана емес, сонымен қатар оны безендіру. Сондықтан шатырдың ұзақ жылдар бойы қызмет етіп, көзге ұнамды болуы маңызды.

Жеке үйдің төбесінде әртүрлі жағдайлар орын алуы мүмкін – құбырды немесе флюгерді бояуға шешім қабылдады және спутниктік антеннаны орнату кезінде оны ластады немесе зақымдады. Содан кейін сұрақ пайда болады – шатырды қалай жөндеуге болады? Көптеген шатыр материалдары үшін жөндеу – процесс күрделі және қымбат. Бірақ ондулинмен бір немесе бірнеше парақты ауыстыру өте оңай.

Жөндеу жұмыстарын бастайық! Сізге қажет: шеге тартқыш, ағаш кесіндісі, балға, жұмсақ резеңке табаны бар ыңғайлы аяқ киім және кез келген шатыр жұмыстарына сақтандыру.




Бірінші қадам – тырнақ тартқыш пен тақтаны пайдаланып, тырнақты абайлап алып тастаңыз және зақымдалған парақты алып тастаңыз.




Екінші қадам – жаңа парақты алып, зақымдалған парақ орнатылғандай етіп орнатыңыз.



Үшінші қадам - Біз параққа шегелердің қажетті санын, оларды соғу ережелері мен тәртібін сақтай отырып, парақты шегелейміз. Шегелерге арналған арнайы белгілер түзу сызықты сақтауға көмектеседі және төбеде әдемі үлгі береді.



Жаңа парақтың түсі бірнеше жыл бойы төбеде жатқандардан сәл өзгеше болуы мүмкін, бірақ бір немесе екі маусымда ол қалғандарымен бірдей болады.



Тапсырма орындалды! Енді сіз Ondulin шатырының астында тыныштық пен жайлылықтан ләззат ала аласыз!



Толығырақ ақпаратты сілтемесі арқылы бейнеден табуға болады.