

Как сделать деревянную беседку для дачи своими руками


Содержание

- Этап первый. Возведение фундамента
- Этап второй. Обустройство каркаса
- Кровля для дачной беседки своими руками
- Обшивка и финишная отделка



Построить беседку на даче своими руками — вполне посильная задача для тех, кто обладает минимальными строительными навыками и готов проявить немного фантазии в оформлении.

Если у вас нет опыта в строительстве, не стоит экспериментировать с затейливыми конструкциями и сложными в обработке материалами. Начните с самой простой деревянной беседки, фото и чертеж которой представлены ниже.



Этап первый. Возведение фундамента

При строительстве садовых беседок чаще всего используются плиточные, ленточные и столбчатые фундаменты. Последний вариант оптимален по стоимости, простоте монтажа и устойчивости, поэтому мы рассматриваем именно его:

- Разметьте площадку, где будет находиться будущая беседка. По углам поставьте деревянные или металлические колышки, по периметру натяните веревку.
- Разметьте места, где будут находиться столбы фундамента. Обычно это углы и дополнительные поддерживающие столбы между ними. Если стены будут где-то кроме периметра, то там тоже сделайте дополнительные столбы.
- На выделенном участке снимите слой грунта толщиной не менее 50 см, образовавшуюся яму засыпьте слоем песка и щебня (по 10 см каждый). Тщательно утрамбуйте подсыпку.
- Приготовьте бетонный раствор из 1 доли цемента, трёх долей песка и трёх долей щебня. Залейте оставшуюся часть ямы бетоном.
- Дождитесь высыхания раствора и застелите поверхность площадки слоем рубероида или гидроизола.
- По углам выложите столбики высотой в 3-4 кирпича (вместо них можно использовать пеноблоки). Уложите на них слой рубероида.



Этап второй. Обустройство каркаса

Для каркаса самой простой деревянной беседки для дачи вам потребуются бруски, гвозди, металлические монтажные штыри. Работы проводятся в несколько этапов:

- Нарежьте бруски 100*100 мм по размеру фундамента, сделайте в них запилы для угловых соединений. Просверлите монтажные отверстия, соберите нижнюю обвязку и установите её на столбики.
- Нарежьте бруски для несущих стоек. В нижней части просверлите монтажные отверстия, в верхней — сделайте пропилы для фиксации диагональных связок.
- Установите стойки на монтажные штыри, выровняйте их и закрепите диагональными связками.
- Сделайте верхнюю обвязку каркаса из бруса 100*100 мм, установите стропила из досок 50*100 мм. Стропильная часть должна выступать за пределы фундамента примерно на 40 см. Это необходимо, чтобы защитить его от размывания.

Схема сборки наглядно представлена на фото:



Обязательно обработайте все деревянные элементы фунгицидными пропитками или антисептиками. Это позволит избежать преждевременного разрушения древесины и продлит срок службы беседки.

Кровля для дачной беседки своими руками

Обычно кровельный материал для дачной беседки подбирается под крышу основного здания. Считается, что так постройки будут лучше сочетаться друг с другом. Но это не значит, что нужно ограничить свою фантазию. Экспериментируйте с цветами и фактурами, не забывая о практичности и стоимости материала.

Для начинающих строителей идеально подойдут кровельные материалы от компании Onduline: Ондулин Смарт, Черепица Ондулин, Ондувилла – выбирайте любой, ведь каждый из них одинаково прост в транспортировке и монтаже. Кровля из ондулина не шумит в дождь, не нагревается, не конденсирует, не ржавеет, не крошится и не протекает. Гарантия от протечек у Ондулин Смарт – 15 лет. У Черепицы Ондулин и Ондувиллы – 20 лет.

Ондулин отлично подходит для обустройства летних беседок, поскольку покрытие легко монтировать:

- установите обрешётку с шагом 30,5 см;
- разметьте листы, используя цветной карандаш;
- нарежьте материал по размерам, используя ножовку по дереву;
- уложите Ондулин, следуя инструкции;
- закрепите листы при помощи специальных гвоздей;
- установите доборные элементы.

Приобрести битумные листы Ондулин можно в любом удобном для вас месте и в удобное для вас.

Обшивка и финишная отделка

Деревянный каркас — это основа вашей беседки, которую вы можете оформить в любом стиле. Самое простое решение — покрасить или покрыть лаком деревянные части, оставив их без обшивки. Но чаще всего для оформления дачных беседок используются листы поликарбоната, профнастил, деревянная вагонка, блок-хаус, имитация бруса. Ещё один необычный вариант — частичная или полная обшивка стен Ондулином.