

## Как сделать деревянную беседку для дачи своими руками


### Содержание

- Этап первый. Возведение фундамента
- Этап второй. Обустройство каркаса
- Кровля для дачной беседки своими руками
- Обшивка и финишная отделка



Построить беседку на даче своими руками — вполне посильная задача для тех, кто обладает минимальными строительными навыками и готов проявить немного фантазии в оформлении.

Если у вас нет опыта в строительстве, не стоит экспериментировать с затейливыми конструкциями и сложными в обработке материалами. Начните с самой простой деревянной беседки, фото и чертеж которой представлены ниже.



### Этап первый. Возведение фундамента

При строительстве садовых беседок чаще всего используются плиточные, ленточные и столбчатые фундаменты. Последний вариант оптимален по стоимости, простоте монтажа и устойчивости, поэтому мы рассматриваем именно его:

- Разметьте площадку, где будет находиться будущая беседка. По углам поставьте деревянные или металлические колышки, по периметру натяните веревку.
- Разметьте места, где будут находиться столбы фундамента. Обычно это углы и дополнительные поддерживающие столбы между ними. Если стены будут где-то кроме периметра, то там тоже сделайте дополнительные столбы.
- На выделенном участке снимите слой грунта толщиной не менее 50 см, образовавшуюся яму засыпьте слоем песка и щебня (по 10 см каждый). Тщательно утрамбуйте подсыпку.
- Приготовьте бетонный раствор из 1 доли цемента, трёх долей песка и трёх долей щебня. Залейте оставшуюся часть ямы бетоном.
- Дождитесь высыхания раствора и застелите поверхность площадки слоем рубероида или гидроизола.
- По углам выложите столбики высотой в 3-4 кирпича (вместо них можно использовать пеноблоки). Уложите на них слой рубероида.



## Этап второй. Обустройство каркаса

Для каркаса самой простой деревянной беседки для дачи вам потребуются бруски, гвозди, металлические монтажные штыри. Работы проводятся в несколько этапов:

- Нарезьте бруски 100\*100 мм по размеру фундамента, сделайте в них запилы для угловых соединений. Просверлите монтажные отверстия, соберите нижнюю обвязку и установите её на столбики.
- Нарезьте бруски для несущих стоек. В нижней части просверлите монтажные отверстия, в верхней — сделайте пропилы для фиксации диагональных связок.
- Установите стойки на монтажные штыри, выровняйте их и закрепите диагональными связками.
- Сделайте верхнюю обвязку каркаса из бруса 100\*100 мм, установите стропила из досок 50\*100 мм. Стропильная часть должна выступать за пределы фундамента примерно на 40 см. Это необходимо, чтобы защитить его от размывания.

Схема сборки наглядно представлена на фото:



Обязательно обработайте все деревянные элементы фунгицидными пропитками или антисептиками. Это позволит избежать преждевременного разрушения древесины и продлит срок службы беседки.

## Кровля для дачной беседки своими руками

Обычно кровельный материал для дачной беседки подбирается под крышу основного здания. Считается, что так постройки будут лучше сочетаться друг с другом. Но это не значит, что нужно ограничить свою фантазию. Экспериментируйте с цветами и фактурами, не забывая о практичности и стоимости материала.

Для начинающих строителей идеально подойдут кровельные материалы от компании Onduline: Ондулин Смарт, Черепица Ондулин, Ондувилла – выбирайте любой, ведь каждый из них одинаково прост в транспортировке и монтаже. Кровля из ондулина не шумит в дождь, не нагревается, не конденсирует, не ржавеет, не крошится и не протекает. Гарантия от протечек у Ондулин Смарт – 15 лет. У Черепицы Ондулин и Ондувиллы – 20 лет.

Ондулин отлично подходит для обустройства летних беседок, поскольку покрытие легко монтировать:

- установите обрешётку с шагом 30,5 см;
- разметьте листы, используя цветной карандаш;
- нарежьте материал по размерам, используя ножовку по дереву;
- уложите Ондулин, следуя инструкции;
- закрепите листы при помощи специальных гвоздей;
- установите доборные элементы.

Приобрести битумные листы Ондулин можно в любом удобном для вас месте и в удобное для вас.

## **Обшивка и финишная отделка**

Деревянный каркас — это основа вашей беседки, которую вы можете оформить в любом стиле. Самое простое решение — покрасить или покрыть лаком деревянные части, оставив их без обшивки. Но чаще всего для оформления дачных беседок используются листы поликарбоната, профнастил, деревянная вагонка, блок-хаус, имитация бруса. Ещё один необычный вариант — частичная или полная обшивка стен Ондулином.