

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«ПРОМТЕХСТАНДАРТ»

№ РОСС RU.32001.04ИБФ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Регистрационный номер РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.78940

Срок действия с 19.06.2025 по 18.06.2028

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28, Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс". Адрес: Россия, 111524, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Перово, ул. Электродняя, д. 2 стр. 34, помещ. 19/3, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, e-mail: progress.reestr@yandex.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Листы кровельные волнистые битумные тип 3.  
Серийный выпуск.

код ОК  
23.99.12.110

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**  
ТУ 17.12.43-005-98505358-2016 с изм.2

код ТН ВЭД  
6807

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ОНДУЛИН-С.М.»  
Адрес: Россия, 603064, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Окская Гавань, дом 11, ИНН: 5256065574, ОГРН: 1065256044644

**СЕРТИФИКАТ ВЫДАН** Общество с ограниченной ответственностью «ОНДУЛИН-С.М.»  
Адрес: Россия, 603064, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Окская Гавань, дом 11, ИНН: 5256065574, ОГРН: 1065256044644

**НА ОСНОВАНИИ** Протокол испытаний (исследований) №73223-ПРГ/25 от 18.06.2025. Испытательная лаборатория ООО «Прогресс», аттестат аккредитации №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Схема сертификации: 1с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации).

Проверка  
подлинности  
сертификата  
соответствияРуководитель органа  
по сертификации

Эксперт

  
подпись

  
подпись

А.П. Туктаров  
подпись, фамилияА.И. Сафин  
подпись, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

Настоящий сертификат соответствия обязывает изготовителя обеспечивать выпуск (производство) продукции в соответствии с указанным стандартом, что будет находиться под контролем органа по сертификации системы добровольной сертификации «ПромТехСтандарт» и контролироваться при аккредитованном инспекционном контроле.



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**  
**№ RU Д-RU.PA01.B.01245/25**



**ЗАЯВИТЕЛЬ:** Общество с ограниченной ответственностью "Ондулин - строительные материалы", Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Россия, 603064, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Окская Гавань, дом 11.

Основной государственный регистрационный номер 1065256044644. ИНН: 5256065574.  
Телефон: +78314185832. Адрес электронной почты: n.novgorod@onduline.ru

**В ЛИЦЕ:** Генерального директора Можжерина Андрея Борисовича

**ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Листы кровельные волнистые битумные тип 3, толщиной 3,3 мм, плотностью 1,15 г/см<sup>3</sup>, выпускаемые по ТУ 17.12.43-005-98505358-2016 с изм.2

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "Ондулин - строительные материалы", Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: Россия, 603064, Нижегородская область, город Нижний Новгород, улица Окская Гавань, дом 11.

Основной государственный регистрационный номер 1065256044644. ИНН: 5256065574.  
Телефон: +78314185832. Адрес электронной почты: n.novgorod@onduline.ru

Серийный выпуск

код ОКПД 2: 17.12.43.130

код ТН ВЭД ЕАЭС: 6807 90

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:** Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ  
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

**СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ** 2 д

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ**

Протокол испытаний № БЦ25-04-10/3 от 10.04.2025 г. выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "Биквест-Центр" (аттестат аккредитации № RA.RU.21AH91).

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:** Группа горючести по ГОСТ 30244-94 – сильногорючие (Г4).  
Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – легковоспламеняемые (В3). Группа распространение пламени по ГОСТ Р 51032-97 – сильнораспространяющие (РП4)  
Заявитель берет на себя ответственность за соответствие декларируемой продукции заявленным показателям. Заявленная продукция не применяется для отделки путей эвакуации людей непосредственно наружу или в безопасную зону и для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ** 15.04.2025 по 13.04.2030



**Заявитель**

подпись

**Можжерин Андрей Борисович**

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

**ЗАЯВЛЕНИЕ:** продукция безопасна при ее использовании согласно указанному способу применения в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническим регламентом (техническими регламентами) Российской Федерации.